ID. **18645-29157-482817**

20604087644

RUPIPEST MIP

Licencia Sanitaria: 123121232131

Dirección: Javier Prado 1235

Fecha Reporte: 2026-11-07

Servicios Generales MIP

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	Enlatados Santa Monica
Giro:	Enlatados
Id Fiscal Cliente:	33333333333
Planta:	Enlatados Santa Monica
Dirección:	Javier Prado 123
Datos:	• Efrain Arce

DATOS DEL CONTRATO

Título:	Servicios Generales MIP
Descripción:	
Fecha de inicio:	2026-07-13 12:04:53
Fecha de término:	2026-11-07 12:20:00
Tratamientos:	Aspersión Manual, Desratización, Monitoreo de Trampa de Luz UV, Nebulización en frío
Áreas:	Almacén de materia prima, Área Múltiple (Almacén de materia prima, Almacén de producto terminado, Laboratorio, Mantenimiento, Sala de reuniones, SSHH, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de descarte, Zona de empaque), Zona de calderas, Zona de descarte
Equipo de trabajo:	Equipo , Técnico 2; Equipo Técnico, Rupipest

INTRODUCCIÓN

Información del Centro de Intoxicación CENTOX Universidad Nacional Autónoma de Honduras Número de contacto: +504 2216-5166 / +504 2216-5167 Nota de seguridad: Los plaguicidas aplicados pueden ser perjudiciales para la salud. Por su seguridad y la de los suyos, los espacios tratados deben permanecer completamente desocupados y sin acceso de personas hasta que haya finalizado el tiempo de reingreso seguro.

DETALLES DE ACTIVIDAD DE PUNTOS DE CONTROL

#	Punto	Actividad/Evento	Fecha
1	JR-1	Creación	2026/07/13
2	JR-2	Creación	2026/07/13
3	JR-3	Creación	2026/07/13
4	NEB-01	Creación	2026/07/13
5	TGP-1	Creación	2026/07/13
6	TGP-2	Creación	2026/07/13
7	TL-1	Creación	2026/07/13
8	TL-2	Creación	2026/07/13

RESUMEN DE PUNTOS DE CONTROL



#	Código	Nombre	Puntos
1	18645-3	Nebulización en frío	1
2	18645-46	Trampa de Golpe	2
3	18645-462	Jaula para roedores	3
4	TL	Trampa de luz	2

RESUMEN DE CAPTURAS

#	Tipo de Plaga	Nombre	Estrategia	Capturas	Puntos con Capturas	Puntos	Visitas	% de Afectación
1	Roedores	Ratón (Mus Musculus)	Trampa de Golpe	1	1	5	24	20.0
2	Roedores	Ratón (Mus Musculus)	Jaula para roedores	7	3	5	24	60.0
3	Roedores	Rattus Rattus	Jaula para roedores	4	2	5	24	40.0
4	Roedores	Rattus norvegicus	Jaula para roedores	7	3	5	24	60.0
5	Insectos Voladores	Mosca Domestica (Musca domestica)	Trampa de luz	49	2	2	24	100.0
6	Insectos Voladores	Mosquito (Aedes Aegypti)	Trampa de luz	26	1	2	24	50.0
7	Insectos Voladores	Avispa	Trampa de luz	5	2	2	24	100.0
8	Insectos Voladores	Mosquitos	Trampa de luz	32	2	2	24	100.0
9	Insectos Voladores	Polillas	Trampa de luz	12	2	2	24	100.0
10	Insectos Voladores	Mosca metálica	Trampa de luz	26	2	2	24	100.0
11	Insectos Voladores	Drosophila melanogaster	Trampa de luz	7	1	2	24	50.0
12	Insectos Voladores	Mosquito (Culex)	Trampa de luz	2	1	2	24	50.0
13	Insectos Voladores	Mosquitos General	Trampa de luz	9	1	2	24	50.0
14	Insectos Voladores	Mosca De La Humedad (Psychodidae)	Trampa de luz	20	2	2	24	100.0

RESUMEN DE CAPTURAS POR ÁREA

Áreas	Plagas Detectadas para Insectos Voladores									
	Avispa	Mosca Domestica (Musca domestica)	Drosophila melanogaster	Mosca De La Humedad (Psychodidae)	Mosca metálica	Mosquitos General	Mosquito (Aedes Aegypti)	Mosquito (Culex)	Mosquitos	Polillas
Zona de descarte	5	49	7	20	26	9	26	2	32	12

Áreas	Plagas Detectadas para Roedores		
	Ratón (Mus Musculus)	Rattus norvegicus	Rattus Rattus
Almacén de materia prima	1	0	0
Zona de calderas	7	7	4

RESUMEN DE INCIDENCIAS

#	Estrategia	Pregunta	Cantidad	Puntos	Visitas	%
1	Jaula para roedores	¿Hubo captura?	3	3	24	4.17
2	Jaula para roedores	¿Se realizó el monitoreo del atrayente?	4	3	24	5.56
3	Trampa de Golpe	¿Dipositivo dañado?	1	2	24	2.08
4	Trampa de Golpe	¿Hubo captura?	2	2	24	4.17
5	Trampa de Golpe	¿Se realizó el monitoreo del atrayente?	1	2	24	2.08
6	Trampa de luz	¿Se recambió la lámina?	2	2	24	4.17



RESUMEN DE MÉTRICAS

#	Métricas	Min	Prom	Max
1	¿Cuánto ha consumido?	50.0	73.33	100.0

RESUMEN DE PRODUCTOS APLICADOS

#	Producto	Ingredientes Activos	Nro. de Registro	Dosificación - Técnica de Aplicación	Aplicación	Plagas
1	Final All Weather Blox	BRODIFACOUM - 0.005 %; BROMADIOLONA - 0.005 %	1122333444	70.0 gr en Directo - sin cálculo por sistema en Cebado	70.0 gr	
2	Glacoxan Delta T	Butoxido de Pepironilo - 3.0 %; CIPERMETRINA - 5.0 %	11111111	5.0 ml. en Insectos en General a 5.0 (cc/L) de Mezcla en Nebulización en Frío	1000.0 ml	
3	Glacoxan Delta T	Butoxido de Pepironilo - 3.0 %; CIPERMETRINA - 5.0 %	11111111	4.98 ml. en INSECTOS a 5.0 (cc/L) de Agua en Nebulización en Frío	1000.0 ml	
4	Misil Max	BIFENTRINA - 5.0 %; TEMEPHOS - 3.0 %	11111122222222	100.0 ml. en Default	100.0 ml.	
5	Plaguirupi	ALCOHOLES GRASOS - 5.0 %	1111111111111	0.75 ml. en Insectos en General a 5.0 (cc/L) de Mezcla en Aspersión	150.0 ml	
6	Plaguicida Demand X	BIFENTRINA - 4.0 %	1977-2024/DCEA/DIGESA/SA	60.0 mL. en Infestación baja 6ml/L - Directo en Nebulización en Frío	60.0 mL.	Aedes Aegyptii
7	Plaguicida XYZ	Butoxido de Pepironilo - 0.5 %; Z-9 TRICOSENO - 4.0 %	123456789	200.0 mL. en Infestación baja a 10.0 (cc/L) de Mezcla en Aspersión	20000.0 ml	Gorgojo, Hormiga

RESUMEN DE PRODUCTOS APLICADOS - ANÁLISIS POR PUNTO DE CONTROL

#	Punto	Espacio	Área	Producto	Nro. de Registro	Dosificación - Técnica de Aplicación	Aplicación
1	JR-1	N/A	Zona de calderas	Final All Weather Blox	1122333444	30.0 gr en Directo - sin cálculo por sistema en Cebado	30.0 gr
2	JR-2	N/A	Zona de calderas	Final All Weather Blox	1122333444	10.0 gr en Directo - sin cálculo por sistema en Cebado	10.0 gr
3	JR-3	N/A	Zona de calderas	Final All Weather Blox	1122333444	10.0 gr en Directo - sin cálculo por sistema en Cebado	10.0 gr
4	TGP-1	N/A	Almacén de materia prima	Final All Weather Blox	1122333444	20.0 gr en Directo - sin cálculo por sistema en Cebado	20.0 gr



RESUMEN DE PRODUCTOS APLICADOS - ANÁLISIS POR PUNTO DE CONTROL (ÁREA MÚLTIPLE)

#	Punto	Espacio	Área	Producto	Nro. de Registro	Dosificación - Técnica de Aplicación	Aplicación
1	NEB-01	N/A	Almacén de producto terminado, Mantenimiento, SSHH, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de empaque	Glacoxan Delta T	11111111	5.0 ml. en Insectos en General a 5.0 (cc/L) de Mezcla en Nebulización en Frío	1000.0 ml
2	NEB-01	N/A	Almacén de producto terminado, Mantenimiento, SSHH, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de empaque	Glacoxan Delta T	11111111	4.98 ml. en INSECTOS a 5.0 (cc/L) de Agua en Nebulización en Frío	1000.0 ml
3	NEB-01	N/A	Almacén de materia prima, Laboratorio, Mantenimiento, Sala de reuniones, SSHH, Zona de calderas, Zona de descarte	Plaguirupi	1111111111111	0.75 ml. en Insectos en General a 5.0 (cc/L) de Mezcla en Aspersión	150.0 ml
4	NEB-01	N/A	Almacén de materia prima, SSHH, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de descarte	Plaguicida Demand X	1977-2024/DCEA/DIGESA/SA	60.0 mL. en Infestación baja 6ml/L - Directo en Nebulización en Frío	60.0 mL.
5	NEB-01	N/A	Almacén de materia prima, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de descarte	Plaguicida XYZ	123456789	200.0 mL. en Infestación baja a 10.0 (cc/L) de Mezcla en Aspersión	20000.0 ml
6	NEB-01	N/A	Almacén de materia prima, Almacén de producto terminado, Laboratorio, Mantenimiento, Sala de reuniones, SSHH, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de descarte, Zona de empaque	Misil Max	11111122222222	100.0 ml. en Default	100.0 ml.

RESUMEN DE PRODUCTOS APLICADOS - ANÁLISIS POR ÁREAS

#	Área	Producto	Nro. de Registro	Dosificación - Técnica de Aplicación	Aplicación
1	Almacén de materia prima	Final All Weather Blox	1122333444	20.0 gr en Directo - sin cálculo por sistema en Cebado	20.0 gr
2	Zona de calderas	Final All Weather Blox	1122333444	50.0 gr en Directo - sin cálculo por sistema en Cebado	50.0 gr



RESUMEN DE PRODUCTOS APLICADOS - ANÁLISIS POR ÁREAS (ÁREAS MÚLTIPLES)

#	Área	Producto	Nro. de Registro	Dosificación - Técnica de Aplicación	Aplicación
1	Almacén de materia prima, Almacén de producto terminado, Laboratorio, Mantenimiento, Sala de reuniones, SSHH, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de descarte, Zona de empaque	Misil Max	11111122222222	100.0 ml. en Default	100.0 ml.
2	Almacén de materia prima, Laboratorio, Mantenimiento, Sala de reuniones, SSHH, Zona de calderas, Zona de descarte	Plaguirupi	1111111111111	0.75 ml. en Insectos en General a 5.0 (cc/L) de Mezcla en Aspersión	150.0 ml
3	Almacén de materia prima, SSHH, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de descarte	Plaguicida Demand X	1977-2024/DCEA/DIGESA/SA	60.0 mL. en Infestación baja 6ml/L - Directo en Nebulización en Frío	60.0 mL.
4	Almacén de materia prima, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de descarte	Plaguicida XYZ	123456789	200.0 mL. en Infestación baja a 10.0 (cc/L) de Mezcla en Aspersión	20000.0 ml
5	Almacén de producto terminado, Mantenimiento, SSHH, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de empaque	Glacoxan Delta T	11111111	5.0 ml. en Insectos en General a 5.0 (cc/L) de Mezcla en Nebulización en Frío	1000.0 ml
6	Almacén de producto terminado, Mantenimiento, SSHH, Zona de balanza, Zona de calderas, Zona de empaque	Glacoxan Delta T	11111111	4.98 ml. en INSECTOS a 5.0 (cc/L) de Agua en Nebulización en Frío	1000.0 ml

FIRMAS DURANTE ACTIVIDAD



7372006
ALFREDO ROJAS
2026-10-23 11:42:42
TL-2



6267207
EFRAIN ARCE
2026-07-15 11:42:21
NEB-01




6239311
EFRAÍN ARCE
2026-07-13 12:17:29
NEB-01

Información del Centro de Intoxicación CENTOX Universidad Nacional Autónoma de Honduras Número de contacto: +504 2216-5166 / +504 2216-5167 Nota de seguridad: Los plaguicidas aplicados pueden ser perjudiciales para la salud. Por su seguridad y la de los suyos, los espacios tratados deben permanecer completamente desocupados y sin acceso de personas hasta que haya finalizado el tiempo de reingreso seguro.



FOTOS DURANTE ACTIVIDAD



6267207

2026-07-15 11:42:20

NEB-01



6239038


DESCRIBIR LA FOTO

2026-07-13 12:04:54

JR-1



TICKETS ASOCIADOS

Ticket	Fecha de hallazgo	Tipo de Plaga Final	Local	Zona	Ubicación	Observación	Foto	Recomendaciones	Fecha de estatus	Tiempo transcurrido (Días)	Criticidad	Tiempo de ejecución recomendado	Comentarios	Tipo de hallazgo	Estatus final
24494	13/07/2026	Insectos Voladores, Insectos Rastreros, Roedores	Enlatados Santa Monica	Puerta de ingreso	Zona de calderas	El personal deja las puertas abiertas.		Mantener las puertas cerradas para evitar el ingreso de plagas.	13/07/2026	117	**Medio**	**INMEDIATO**		Conductas de riesgo	**Abierto**
24496	13/07/2026	Roedores	Enlatados Santa Monica	Zona de tachos.	Almacén de producto terminado	Se observan tachos descubiertos.	Sin definir	Realizar el vaceado de los tachos para evitar acumulaciòn.	13/07/2026	117	**Bajo**	**INMEDIATO**	Los tachos ya se encuentran en buen estado	CONDICIONES SANITARIAS	**Abierto**



APROBACIONES DE CONFORMIDAD

EQUIPO TÉCNICO

TÉCNICO

EDUARDO LOPEZ

shutterstock.com · 1389794327

LUIS PEREZ

Cristobal Garces
GERENTE GENERAL
RUPIPEST
DIRECTOR TÉCNICO

CRISTOBAL GARCES

